



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
Комплекты COMBO						
Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
	 8K01MP-021	Комплект "AXL" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL60; до 250 кг или до 2,2 м				
		Привод 24В линейный самоблокирующийся 801MP-0020	2			
		Блок управления 002ZL60	1			
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	30 000	36 000	
		Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м 001DIR10	1					
	001KR310D 001KR310S	Комплект "KRONO" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся (правый и левый)	2			
		Специальный стальной крепеж				
		Блок управления	1	32 600	39 120	
		Радиоприемник встраиваемый	1			
	001AF43RU	1				
	001TW2EE	2				
	001KR310D 001KR310S	Комплект "KRONO DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся (правый и левый)	2			
		Специальный стальной крепеж				
Блок управления		1	35 000	42 000		
Радиоприемник встраиваемый		1				
001AF43RU	1					
001TW2EE	2					
001DIR10	1					
	001A3000A	Комплект "ATI 3000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 50%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2			
		Блок управления	1	36 100	43 320	
		Радиоприемник встраиваемый	1			
	001AF43RU	1				
	001TW2EE	2				
	001DIR10	Комплект "ATI 3000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 50%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2			
		Блок управления	1	38 400	46 080	
		Радиоприемник встраиваемый	1			
	001AF43RU	1				
	001TW2EE	2				
	001DIR10	1				
	001A5000A	Комплект "ATI 5000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 1000 кг или до 5,0 м; интенсивность 50%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2			
Блок управления		1	38 400	46 080		
Радиоприемник встраиваемый		1				
001AF43RU	1					
001TW2EE	2					
001DIR10	Комплект "ATI 5000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 1000 кг или до 5,0 м; интенсивность 50%					
	Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2				
	Блок управления	1	40 600	48 720		
	Радиоприемник встраиваемый	1				
001AF43RU	1					
001TW2EE	2					
001DIR10	1					
	 8K01MB-011	Комплект "FTL" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL60; до 250 кг или до 2,0 м				
		Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся для створок до 2 м.(арт. 801MB-0050)	1			
		Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся, с блоком управления ZL60 для створок до 2 м.(арт. 801MB-0080)	1	35 800	42 960	
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1					
	 001FA70230 001FA70230CB 001AF43RU 001TW2EE 001DIR10	Комплект "FAST" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 300 кг или до 2,3 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1			
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	41 200	49 440	
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1			
		Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1					
	001F1000 002ZF1N 001AF43RU 001TW2EE 001DIR10	Комплект "FERNI DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 4,0 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода	2			
		Блок управления	1	46 150	55 380	
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1					
Радиоуправление						
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.  806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	1 000	1 200	
		Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт. 001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	1	1 075	1 290



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ						
Комплекты COMBO						
Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
	 8K01MS-019	Комплект "BXL" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг				
		Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1			
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	18 750	22 500	
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2			
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1			
	 001BX243 001AF43RU 001TW2EE 001LP24 001DIR10	Комплект "BX243" для автоматизации откатных ворот; до 300 кг				
		Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN2.	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1	20 625	24 750	
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
		Лампа сигнальная светодиодная 24 В	1			
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	 801MS-0050 001AF43S 806TS-0130 001DIR10	Комплект "BX608 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%				
		Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX608AGS. Встроенный блок управления ZBX6N	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1	23 250	27 900	
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	 801MS-0050 001AF43S 001TW2EE 001DIR10	Комплект "BX608 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%				
		Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX608AGS. Встроенный блок управления ZBX6N	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1	23 250	27 900	
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	 801MS-0020 001AF43S 806TS-0130 001DIR10	Комплект "BX704 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг; интенсивность 30%				
		Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX704AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1	23 125	27 750	
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	 801MS-0020 001AF43S 001TW2EE 001DIR10	Комплект "BX704 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг; интенсивность 30%				
		Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX704AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1	23 125	27 750	
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	 801MS-0030 001AF43S 806TS-0130 001DIR10	Комплект "BX708 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%				
		Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX708AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1	24 500	29 400	
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 801MS-0030 001AF43S 001TW2EE 001DIR10	Комплект "BX708 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%					
	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX708AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1				
	Радиоприемник встраиваемый	1	24 500	29 400		
	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2				
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			

Радиоуправление					
	 806TS-0130	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.			
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	1 000	1 200
	001TW2EE	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.			
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей


АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Комплекты COMBO

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
VER 10	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1		
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	14 000	16 800
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 400	17 280
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 900	17 880
		009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 000	16 800
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1		
	Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 400	17 280
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м						
	801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 900	17 880	
	009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1			
	001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
VER 13	Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 100	22 920
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 500	23 400
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	20 000	24 000
		009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 100	22 920
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1		
	Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 500	23 400
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м						
	801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	20 000	24 000	
	009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1			
	001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	0			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	0			

Радиоуправление

	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	1 000
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
Комплекты COMBO

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	Шлагбаум "GARD 2500" на проезд 2,5 м; интенсивность 30%				
	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	42 700	51 240
	001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м	1		
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1		
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1		
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Шлагбаум "GARD 3750" на проезд 4,0 м; высокоинтенсивный 2-6 с.				
	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	51 250	61 500
	001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1		
	001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1		
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1		
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1		
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Шлагбаум "GARD 4000" на проезд 3,5 м; высокоинтенсивный 2-6 с.				
	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	55 000	66 000
	001G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1		
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1		
	009G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1		
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1		
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
Шлагбаум "GARD 6500" на проезд 6,5 м; высокоинтенсивный 4-8 с.					
001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	80 700	96 840	
001G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1			
001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2			
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1			
001G02807	Опора стрелы	1			
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1			
Шлагбаум "GARD 6000" на проезд 6,0 м; высокоинтенсивный 4-8 с.					
001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	86 500	103 800	
001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м	1			
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1			
009G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м	1			
001G0462	Опора для стрелы.	1			
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			

Радиоуправление

	TWIN2 Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290



Новинки



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Патент CAME



Высокоскоростная автоматика



Автоматика с энкодером



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей